



Inhalt

Eckdaten Pepe.....	2
Mit Pepe losfahren.....	3
Fahrrad mit Anhänger an- und abkoppeln.....	3
Pepe auspacken.....	6
Plane entfernen	6
Mit Pepe Platz nehmen.....	8
Pepe Aufbau Bänke und Tisch.....	8
Pepe entfalten.....	12
Aufbau der Theke auf dem Anhänger.....	12
Pepes Innenleben kennenlernen.....	14
Den Inhalt der Küche aus- und einladen.....	14
Mit Pepe kochen.....	16
Pepe Aufbau Gaskocher (großer ODER klein).....	16
Großer Kocher Petromax.....	16
Kleiner Kocher (enj).....	21
Pepes Akku Saft geben.....	24
Akku an Pepe tauschen, laden und wieder einbauen.....	24
Pepes Not-To-Do-Liste.....	25

Eckdaten Pepe

<p>Elektromotor</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bafang Nabenmotor ✓ 48 V Batterie 	<p>Auflaufbremse</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ innovative mechanische oder hydraulische Auflaufbremse 	<p>Zuladungsgewicht</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 150 kg als Lastenanhänger ✓ 200 kg als Handwagen
---	--	--

Bezeichnung	N	Gewicht (intern)	Gewichte (extern zu transportieren)	Notiz
Leergewicht Carla mit Bodenplatte	1	42 kg		
Küchenaufbau	1	73 kg		
Gasflasche	1	17 kg		
Bänke	4	10,7 kg	43	Um die Bänke zu transportieren benötigst du eine weitere Carla Cargo (buchbar unter hansaflotte.com), für die Böcke und Kocher ein Lastenrad (buchbar unter lastenrad-ms.de)
Tische	2	12,5 kg	25 kg	
Arbeitsböcke	2	7 kg	14	
Kocher groß (Petromax)	1		22	Kocher groß ODER klein
Kocher klein (enj)	1		10	
Kisten groß und klein	6	68 kg		Event. Utensilien aussortieren
Summe		183 kg	67-79 kg	
Maximale Zuladung Lastenanhänger		150 kg		
Maximale Zuladung Handwagen		200 kg		

Mit Pepe losfahren

Fahrrad mit Anhänger an- und abkoppeln



Ronni (oder PepeRonni) ist Pepes Zugfahrrad. Es besitzt alle nötige Ausstattung, um Pepe zu ziehen.

Eine Kupplung und elektronischer Verkabelung für den Anschluss an Pepe.

Einen Trittfrequenzmesser, der die Motorunterstützung regelt.

Einen Handhebel, um beim Anfahren oder bei Steigungen zusätzlich zu unterstützen.

Insgesamt ist Ronni mit Scheibenbremsen, Dynamo, tiefem Einstieg und schnell änderbarer Sattelhöhe für den vielseitigen Einsatz optimal ausgestattet.



Pepe ist ein elektro-motorisierter Anhänger von Carla Cargo aus Freiburg.

Pepe kann ca. 30-40km mit einer Ladung fahren!

Pepe kann auch als Handwagen verwendet werden, den ihr auf kürzeren Wegen auch einfach hinter euch herziehen könnt.



Zieht Pepe an den Griffen der Deichsel (über dem Vorderrad) auf eine möglichst ebene Fläche/auf einen Weg. **Achtung: Feststellbremse (den roten Hebel an der Bremse) lösen! Zieht den Bremshebel dafür bis zum Anschlag und kippt den roten Hebel aus der Einrastung heraus.**



Zieht die Feststellbremse wieder an. Bremst dazu bis zum Anschlag und klemmt den roten Hebel durch Drücken ein.



Stellt Ronni vor Pepe ab und legt den schwarzen Kopf der Kupplungsstange von Pepe in die Schale an der Kupplung von Ronni. **(Vorsicht, die Kugel färbt stark ab!)** Dreht die große hellgraue Rändelschraube fest(!) zu, sodass sich die Kupplung nicht mehr lösen kann.



Prüft, ob die Kugel fest in der Kupplung sitzt. Zieht die Rändelschraube nach den ersten Metern noch einmal nach.



Legt den kleinen Sicherungsgurt um die Sattelstange von Ronni und die Handgriffe von Pepe und verschießt den Gurt. Zieht ihn etwas an.

Nicht zu eng, damit noch jede Lenkbewegung möglich ist. Macht das Ende des Gurts gut fest, damit es nicht in die Speichen gerät!



Verbindet die Kabel von Pepe und Ronni miteinander. Blau mit Blau und Rot mit Rot. Achtet beim Zusammenstecken darauf, dass die weißen Linien übereinander liegen.



Die Kabel sollten locker hängen, damit sie beim Lenken nicht abreißen.



Legt an der Unterseite von Pepes Akku den Kippschalter um. Der schwarze Akku (rechteckige Box) befindet sich an der Deichsel des Anhängers.

Das Rücklicht von Pepe sollte nun leuchten. Im Kippschalter leuchtet die Kontrollleuchte.



Löst die Feststellbremse.



Prüft, ob der Kontakt hergestellt ist und Pepe Schub gibt: Drückt am Lenker von Ronni den schwarzen Handhebel kurz und **leicht**. Pepe sollte nun etwas nach vorne schieben.



Steigt auf Ronni auf und fährt los. Nutzt zum Anfahren den Handhebel und drücke ihn leicht nach unten.

Wenn ihr am Ziel angekommen seid und Pepe abstellen wollt, koppelt **Ronni ab**, zieht die **Feststellbremse an** Pepe an und schaltet den **Akku aus**.

Pepe auspacken

Plane entfernen

Im Idealfall seid Ihr hierfür zwei Personen!




Pepe wird beim Fahren durch eine Plane vor Regen und Schmutz geschützt. Außerdem fixiert die Plane die Klapp-Theke und schützt sie somit vor Verschleiß.

Bitte fahrt immer mit fest verspannter Plane.



Löst die **acht Spanngurte** (Metallhaken) und öffnet die **zwei Drehriegel**, indem ihr sie in senkrechte Position dreht. Hebt nun die Plane über die oberen Ecken von Pepe.



Faltet die Plane zusammen. Legt dazu die Plane mit der Außenseite nach unten auf Pepe.

Legt die Spanngurte (Metallhaken) ins Innere. Faltet die langen Seiten ein, dann die kurzen Seiten darauf.

Damit die Plane besonders lange hält, achtet bitte darauf, sie ordentlich zu falten. Danke, dass auch ihr für Pepe sorgt!



Drittelt die Plane.

Dieses Paket könnt ihr nun zur Seite legen und später in Pepe verstauen. Es passt zum Beispiel gut ins flache Fach ganz unten.



Und so sieht Pepe ohne Plane aus.



Mit Pepe Platz nehmen

Pepe Aufbau Bänke und Tisch



Wenn ihr gerne auf Bänken sitzen möchtet, müsst ihr die vier Bierbänke extern transportieren.
An Bord von Pepe gibt es Picknickdecken mit denen Ihr Euch auf den Boden setzen könnt.

Holt die Metall-Tischbeine
(Arbeitsböcke) aus dem unteren
Fach von Pepe hervor und legt sie
auf eine ebene Fläche.



Klappt paarweise die Beine zur
Seite und haltet die Beine fest.



Um die Beinpaare für einen festen Stand zu justieren, klappt die Beine bis zum Anschlag an die kurze Metall-Außenseite und bewegt ein Bein nach rechts und ein Bein nach links. Sie müssen sich hinter den gelben Metallstücken einklemmen.



Sichert die Beine mit der Querverstrebung. Klappt die Verstrebung hin zum gegenüberliegenden Bein und dreht die Verstrebung mit der Schraube handfest.



Verlängert nun die Beine. Drückt dazu die schwarze Klemme und zieht die silbernen Beine heraus.

Die Beine müssen einrasten. Dazu müssen die Zähne der Klemme in die Aussparungen der Beine einrasten.

Kontrolliert, ob alles fest sitzt.

Einstellung auf Sitzhöhe: 11

Einstellung auf Arbeitshöhe: je nach Körpergröße



So sollten die Beine aufgestellt aussehen.

Wiederholt die Schritte für das zweite Tischbein.



Löst die Seitenplatten (= Tischplatten) von Pepe.

Dreht dazu die runde Holzscheibe an der oberen Ecke, die die Platte stützt, zur Seite.

Achtung! Durch die Drehung löst sich die Schraube. Bitte zieht sie mit einem Inbusschlüssel nach, da sich sonst die Tischplatte bei der Fahrt lösen kann.



Greift in das Griffloch und zieht die Platte ein Stück zu euch heran, sodass eine kleine Lücke entsteht.



ACHTUNG: Der Spalt zwischen Schutzblech und Holzplatte ist eng. Heraushebeln kann das Schutzblech beschädigen!



Hebt die Platte vorsichtig nach oben heraus.



Legt die Tischplatten quer nebeneinander auf die aufgeklappten Böcke.


Die Böcke sollten nicht zu eng stehen aber auch nicht ganz am Ende der Tischplatten.




Damit die Tischplatten nicht so leicht verrutschen, könnt ihr beide mit einem Gurt verbinden.



Fädelt den Gurt durch die Griffe an den Tischen und führt das Ende durch die Klemme.



Führt die Klemme nach unten und zieht den Gurt fest. Führt das Band durch den Schlitz nach unten.



Jetzt ist euer Tisch bereit fürs Schnippeln oder Essen!



Pepe entfalten

Aufbau der Theke auf dem Anhänger



Um aus dem kompakten Pepe eine lange Theke zum Schnippeln und Kochen zu machen sind folgende Handgriffe nötig:

Prüft, ob das Vorderrad nach vorne zeigt und die Deichsel direkt über dem Rad aufliegt! Sonst kann die Theke nicht richtig aufgeklappt werden.

Klappt zuerst die Theken-Beine seitlich weg und legt sie flach ab. Beginnt nun mit dem vorderen Theken-Teil (nahe der Deichsel). Hebt die Theken-Platte an den Beinen nach oben an.



Klappt die Theken-Platte um. Winkelt dabei die Beine um ca. 45° ab.



Stellt die Theken-Beine am Holz-Rahmen von Pepe ab.



Nur zur Kontrolle: Ein Blick unter die Theke. Die Deichsel und das Rad stehen gerade. Dann stehen die Theken-Beine plan auf und die Theke oben ist gerade.



Fertig!



Klappt die Theke hinten, ebenso wie beschrieben, auf.
Stützt die Theken-Beine im unteren flachen Fach auf die Bodenplatte.



Pepes Innenleben kennenlernen

Den Inhalt der Küche aus- und einladen



In Pepe findet ihr sechs grau Kisten (zwei mit Deckel) mit Material zum Kochen. Eine Gasflasche von 17 kg (davon 8 kg Gasfüllung). Die kleinen grauen Kisten sind unten geladen, die großen grauen Kisten oben. Die beiden Kisten in der Mitte haben einen Deckel. Die zwei vorderen und zwei hinteren Kisten haben keinen Deckel.

Vordere Kisten herausheben: Die beiden Kisten vorne sitzen unten in einem Holzrahmen. Hebe die Kisten leicht an und ziehe die Kisten heraus. Greife mit beiden Händen in die Griffe, da die Kisten zum Teil schwer sind.



Mittige Kisten herausheben: Die beiden Kisten in der Mitte über den Hinterreifen von Pepe sitzen aufeinander auf. Daher haben sie einen Deckel, damit sich Boden und Deckel miteinander verzahnen können und nicht verrutschen.

Dies sind die schwersten Kisten, damit die Last auf der Radachse von Pepe liegt.

Es ist etwas kniffliger diese mittigen Kisten zu entnehmen!

Für diese Kisten ist es sinnvoll, wenn ihr zu zweit seid und jede*r auf einer Seite von Pepe steht.



Hebt die Kisten leicht an und achtet darauf, dass die Kisten nicht das Schutzblech des Reifens treffen. Es ist nicht viel Platz!



Geschafft! Jetzt ist Platz entstanden. Die untere Kiste ist nun einfacher zu entnehmen.



Hintere Kisten entnehmen: Dazu hebt eine Person die Theken-Platte hinten wieder an und eine zweite Person hebt die Kisten heraus. Diese sitzen in einem Holzrahmen. Hebt die Kisten leicht an und zieht sie heraus. Dann stellt die Theke wieder ab.



Beim Beladen achtet bitte darauf, dass die schweren Kisten – also die größte Last – auf der Radachse von Pepe liegen!

Mit Pepe kochen

Pepe Aufbau Gaskocher (großer ODER klein)



Großer Kocher Petromax

Sucht euch einen geeigneten Ort, um den Kocher aufzubauen. Das Kochen mit Gas erfordert etwas Vorsicht. Der Kocher ist KEIN Tischgerät. Er darf also NIEMALS auf den Holzplatten betrieben werden, da zu viel Hitze entsteht und die Holzplatte Schaden nimmt. Der Kocher MUSS immer auf die Metallbeine gestellt werden.

Gasflasche aus Pepe herausheben.

Achtung: Schwer!



Legt euch die Tasche mit dem Gaskocher bereit und packt ihn aus.

Folgende Teile braucht ihr:
4 Beine, Windschutzplatte,
Kochfelder mit Rahmen, Tüte
mit Schrauben.



Steckt die vier Metallbeine in die passenden Aufnahmen, unten am Rahmen des Kochers.

Schraubt die Beine mit den gewinkelten Schrauben fest.



Legt den Windschutz (schwarze Metallplatten) vorsichtig auf den Kocher ab. Klappt die Seiten auf und steckt mit zwei Personen den Windschutz auf den Rand des Kochfeldes.



Die vier Metalllaschen am Windschutz nach innen auf den Rand klemmen.



Sichert den Windschutz mit kleinen Flügelschrauben. Dreht diese von außen nach innen ein. Damit kann der Windschutz nicht mehr abgezogen werden.



Holt euch den Gasschlauch mit Druckminderer aus der Tasche.



Stellt die Gasflaschen ca. 0,5 Meter neben den Kocher.
Dreht die schwarze Schutzkappe aus Plastik vom Gewinde an der Gasflasche oben.



Dreht den Schlauch auf das Gewinde der Gasflasche.
Dreht den Schlauch handfest!
Achtung: Linksgewinde!
Niemals den Druckminderer mit Werkzeug anschließen!




Dreht das andere Ende am Kochfeld fest.



Öffnet den Gashahn.



Der Kocher hat eine automatische Zündung (Piezo, siehe Bild). Ihr braucht kein Feuerzeug.



Der Regler hat vier Symbole. Aus, Zündung (Zeichen Blitz), starke Hitze (Zeichen große Flamme) und wenig Hitze (Zeichen kleine Flamme). Die Einstellung der Flamme und Hitze funktioniert stufenlos.




Drückt den Knopf ein und dreht ihn nach links bis zum Zeichen Zündung. Haltet ihn gedrückt. Es ist ein Klicken zu hören. Dreht weiter zum Zeichen Flamme. Dort haltet den Knopf 5-10 Sekunden gedrückt, auch wenn ihr oben die Flamme schon seht. Geht die Flamme aus, wenn ihr den Knopf loslasst, versucht er erneut und haltet den Knopf etwas länger gedrückt. Stellt die Flamme auf die benötigte Stärke ein.




Ob das Gas sauber verbrennt und effizient heizt, muss über die Luftzufuhr eingestellt werden. Die Flamme sollte blau sein und leise zischen (links).

Wenn sie orange rot brennt, müsst ihr am Regler für die Luftzufuhr drehen.



Der Regler für die Luftzufuhr ist zwischen Außenverkleidung und Brennfeld. Am kleinen Metallhebel rechts könnt ihr den Spalt für die Sauerstoffzufuhr vergrößern oder verkleinern.

Achtung: Verbrennt euch nicht!



Wichtig! Nach dem Kochen: Gashahn verschließen!



Kleiner Kocher (enj), je 4,5 KW

Der kleine Kocher ist ein **Tischgerät**. Er darf also auf den Holzplatten betrieben werden. Zum Schutz der Holzplatten legt bitte die beiden großen Korkplatten unter den Kocher. Danke!

Legt euch die Tasche mit dem Gaskocher bereit und packt ihn aus.

Darin liegen noch 2 Innentaschen mit Aufsätzen.



Holt euch den Gasschlauch mit Druckminderer aus der Tasche.

Dreht den Schlauch auf das Gewinde der Gasflasche.

Dreht den Schlauch handfest!

Achtung: Linksgewinde!

Niemals den Druckminderer mit Werkzeug anschließen!



Dreht das andere Ende am Kochfeld hinten in der Mitte fest.



Der Kocher besitzt 2 verschiedene Aufsätze. Die beiden kleineren Aufsätze passen je auf einen der beiden Kochstellen.



Setzt die Aufsätze wie auf den Bildern zu sehen für das eine Kochfeld ein.



Setzt die Aufsätze wie auf den Bildern zu sehen für das andere Kochfeld ein.



Fertig!



Der Regler hat drei Symbole. Oben 0 für AUS. Links auf 9 Uhr eine Doppel-Flamme (starke Hitze) und unten ein Symbol einer Flamme (wenig Hitze).




Drückt den Knopf ein und dreht ihn nach links bis ein Klicken zu hören. Haltet ihn 5 Sekunden gedrückt, auch wenn ihr oben die Flamme schon seht.



Die Einstellung der Flamme und Hitze funktioniert stufenlos. Bei starker Hitze zeigen beide Ringe eine Flamme, bei geringer Hitze nur der innere Ring.

Stellt die Flamme je nach Topf auf die benötigte Stärke ein.





Damit das Gas sauber verbrennt und effizient heizt, muss die Luftzufuhr richtig eingestellt werden. Die Flamme sollte blau und ein leises Zischen hörbar sein.



Wenn sie orange rot brennt, müsst ihr am Regler für die Luftzufuhr drehen.



Flamme oben orange, Flamme innen unregelmäßig

Der Regler für die Luftzufuhr ist unter dem Kocher. Schaltet die Flamme aus und hebt den Brenner an um euch zu orientieren.

Jedes Kochfeld hat 2 goldene Hebel. Links am Hebel stellt ihr den äußeren Ring ein. Rechts am Hebel den inneren Ring. Im laufenden Betrieb könnt ihr mit der Hand unter den Brenner bis zu den Hebeln greifen und sie verstellen. So verändert sich der Spalt für die Sauerstoffzufuhr.

Stellt ihr die Hebel ganz nach rechts strömt viel Sauerstoff ein, nach links kommt kaum Sauerstoff hinzu.



Wichtig! Nach dem Kochen: Gashahn verschließen!




Pepes Akku Saft geben

Akku an Pepe tauschen, laden und wieder einbauen

Das Akkufach, ein schwarzes Gehäuse aus Plastik, befindet sich unter der Deichsel am Vorderrad von Pepe.



Um den Akku zu entnehmen, steckt den Schlüssel von unten in den silbernen metallischen Schloßzylinder. Dreht den Schlüssel um 180°.



Dann kann der Akku seitlich aus der Halterung gezogen werden.
Zieht den Schlüssel wieder ab.



Bitte lagert den Akku trocken und kühl! Schließt den Akku an das Ladegerät und dieses an den Strom an.

Ladet bitte nur, wenn der Akku leer oder fast leer ist.

Sobald der Akku vollgeladen ist, nehmt ihn bitte vom Strom.

Setzt den Akku wieder ein.

Zieht den Schlüssel wieder ab.



Pepes Not-To-Do-Liste

1. Deichsel nach oben klappen und an der Holzplatte anlehnen.
2. Ohne Sicherungsgurt zwischen Pepe (Küche) und der Sattelstange von Ronnie (Zugfahrrad) fahren.
3. Kupplung nur leicht andrehen und danach nicht mehr prüfen.
4. Ohne Plane fahren.
5. Beim Parken die Feststellbremse nicht einrasten.
6. Kisten und Bänke „eben schnell“ einräumen und nicht sichern / einrasten.
7. Schwere Kisten statt auf den Achsen an Anfang oder Ende von Pepe laden.
8. Ungespültes Geschirr und Besteck in den Kisten lassen und hoffen, dass wer anderes spült.
9. Pepe überladen und zu viel einpacken.
10. Pepe unabgeschlossen und unbeaufsichtigt stehen lassen.